TOSHIBA

カタログ　2003-3

Pocket PC

コンパクトサイズに先進の高性能。デジタルカメラ機能を搭載。

■最新鋭※の400MHz CPU搭載 Intel® PXA255 Application Processor

■128MBの大容量メモリ装備 快適な動作環境＆余裕のストレージ

■迫力の4.0型大画面 低温ポリシリコンTFT液晶で高精細

■軽量コンパクトボディ 125mm×76.mm×15.9mm／約170ｇ

■2スロット＋拡張ユニット 新たな可能性を引き出す優れた拡張性

※国内発表のPocket PCとして（2003年3月現在）

Pocket PC初※CCDカメラ搭載モデル

Pocket PC GENIO e

GENIO e550C オープン価格*

*オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

本カタログ掲載商品の価格には、消費税等、配送費、設備調整費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

GENIO eの新たな高性能がモバイルシーンを変えていく。

e550Cで、撮る！見る！送る！広がるモバイルコミュニケーション。

“最小・最軽量に最新テクノロジー”をコンセプトに進化をしてきたGENIO e。
GENIO e550Cでは、最新鋭※のCPUと大容量128MBメモリを搭載し、さらなる
ハイパフォーマンスを手に入れました。ポケットサイズは、そのままに
CCDカメラを搭載。素早く撮影でき、画像の確認も大型液晶でより見やすく。
GENIO e550Cがコミュニケーションをもっと豊かにしていきます。

※Pocket PCとして（2003年3月現在）

GENIOショットで広がる世界！

シャッターを押すだけでGENIOショットが素早く起動。カメラ設定は保存品質、ホワイトバランスなど選ぶことができます。フラッシュ機能付きだから、暗い場所でも撮影できます。

アルバムへ保存！ & オリジナル加工！

撮影した画像はGENIOアルバムへ。内蔵メモリには約1,000枚*保存できます。さらに、画像にコメントを書き加えオリジナル写真も作成できます。
＊VGAサイズで1枚約100KBを内蔵メモリに保存する場合。記録画素数や圧縮率によって異なります。

撮った写真をその場でメール送信！



展示会や建設現場などの様子を写した写真を送信。レポートや報告書を作成するとき、撮影した画像を貼り付ければ、より詳しく分かりやすい書類が作成できます。

顔写真つきアドレス帳にカスタマイズ！

取引先の担当者や友達の顔写真をアドレス帳に活用。撮影した画像をアドレス帳に登録するだけで、いつでも画像を確認できます。

先進のハードウェアが軽快な操作性と優れた動作環境を実現。

デジタルカメラ・スタイル

最新※CPU Intel® PXA255（400MHz）

最新※のCPU Intel®PXA255アプリケーション・プロセッサ（400MHz）は、内部バスの高速化やパワーマネジメントの改良により、高性能と低消費電力を同時に実現。スムーズで快適なアプリケーション動作をその手で実感することができます。
※ Pocket PCとして（2003年3月現在）

Pocket PC最大※1の128MB

業界最大レベル※1を誇るRAM128MBメモリを搭載。CCDカメラで撮影した画像データを約1,000枚※2保存することができます。また、大容量メモリによりアプリケーションの動作やマルチタスク処理が安定し、快適な動作環境を実現します。
※1 Pocket PCとして（2003年3月現在） ※2 VGAサイズで1枚約100KBを内蔵メモリに保存する場合。記録画素数や圧縮率によって異なります。

125×76.5×17.5mm／約170g（LCDハードカバーを除く）／約190g（LCDハードカバーを含む）

2スロット（SD＜SDIO＞＋CF-II）

GENIO e550Cは、SD（SDIO）カード・CF-IIカードを同時に使用できる優れた拡張性を備えています。例えば、SD：音楽ファイル（メモリカード）、CF-II：PHS通信カードで、音楽を聴きながらインターネットも同時に楽しめます。また、SDIO規格の“Bluetooth™ SDカード”“Air H” SDカード”も利用できます。

USBホスト機能

USBホストケーブル（別売）または、クレードルのUSBポートに周辺機器※1を接続すれば、キーボードやNTTドコモ「FOMA」が利用できます。

Wake on Ring対応

GENIO e本体の電源がオフの場合でも、電話の着信等で自動的に電源をオンにすることができる「Wake on Ring」機能※2に対応してします。

※1 本体に予めインストールされているUSBドライバは、USB日本語キーボード用、「FOMA」用（ご利用の際はFOMA USB接続ケーブル（NTTドコモ）が必要です）のみです。※2 対応例：AirH”AH-N401CとNECフロンティア株式会社が無償でダウンロード配布する電話アプリケーションにより、パワーオフ時に電話着信した場合でも本体の電源がオンになり電話を受け取ることができます。＊ 動作確認済みの機器については、GENIO eホームページでご確認ください。

ビジネスでもプライベートでも大活躍するアプリケーション。

メールに添付されたWord、Excel書類もその場で確認できる！

外出先でもPHS通信カードなどを使ってメールの送受信はもちろん、添付ファイルなども確認することができます。

パソコン上で作成されたWordやExcelなどの企画書や見積もりを、Pocket WordやPocket Excelで開いて確認することができます。もちろん、その場で書類に修正を加えたり、修正したデータを返信することもできます。

お気に入りの音楽・動画を手軽に楽しむ！

お手持ちの音楽CDやパソコンで録画したドラマなどをエンコードし保存します。

SD Audio対応

MP3、WMA、ASF、WMV形式の音楽・動画ファイルが再生できます。また、著作権保護付SD-Audio対応の再生プレーヤーも付属しています。

修正したスケジュールもPCと情報共有！

手書き文字認識、ソフトキーボード、音声録音／再生に対応したメモ機能。日・週・月・年単位でスケジュールを管理することができる予定表。外出先で変更したスケジュールやメモはPCと手軽に同期させることができます。

ネットサーフィンで情報収集

PHS通信カードなどを利用して、どこでも手軽にモバイルインターネットを楽しむことができます。

小説やニュースを音声で聴く！

「緋色の研究」コナン・ドイル
延原 謙 訳 新潮社

電子ブック、メールなどのテキストデータをGENIO-SPEECHが音声で読み上げてくれます。

出張先や旅行先でも迷わない！

主要都市の地図と路線検索ソフトを利用すれば、初めての場所でもスムーズに移動できます。

語句や単語をすばやく検索

難しい単語なども辞スパ※で簡単に調べられます。※英和／約65,000語・和英／約36,000語・国語／約41,000語収録。

無線LANでVoIP

Pocket Gphoneを利用すれば※、オフィスの無線LANや公共無線LANサービスへアクセスしVoIPを利用した会話やチャットを楽しむことができます。 ※ご利用には別途無線LAN拡張ユニットまたは、無線LANカードが必要です。

専用サイトで有料コンテンツをダウンロード

選べるジャンルがさらに増えPDAライフをもっと楽しむことができます。

最新ニュースをチェック

PDA読売※1
600円／月
③読売新聞社

話題のお店を探す

OZ mini 大人のイタリアンPDA版※2
560円
①スターツ出版

□コンテンツショップ for GENIO e

ニュースから雑誌、ゲーム、英会話、アプリケーションなど幅広いジャンルのエンターテインメントコンテンツを用意しています。

http://genioe.airbitway.com/
（運営：凸版印刷株式会社）

価格はすべて税別です。掲載のコンテンツやアプリケーションなどは、すべて有料です。詳細は、下記の各コンテンツ販売サイト、メーカーへお問い合わせください。
※1 コンテンツショップ for GENIO e http://genioe.airbitway.com/ ※2 PDABOOK.JP http://pdabook.jp/

GENIO eの可能性をさらに広げる3つの拡張ユニット。

■【無線LAN】PCカード【バッテリ】用途に合わせて選べるユニット

無線LAN拡張ユニット
IEEE802.11b(Wi-Fi対応)

PCカード拡張ユニット

バッテリ拡張ユニット

GENIO e本体の背面にワンタッチで装着できる拡張ユニット。それぞれの拡張ユニットには追加バッテリが内蔵されています。GENIO e本体のバッテリと拡張ユニットを併用することで、最大で約26時間※1連続使用できます。消費電力が大きい無線LANへのアクセスも“無線LAN拡張ユニット”なら安心して利用できます。社内LANや空港、駅などの「公共エリア無線LANサービス」へのアクセスもスムーズ。また、“PCカード拡張ユニット※2”では、パソコンで使用していたPCカード※2を利用することができます。例えば、5GBのモバイルディスクをセットすれば多くのデータを持ち歩くことができます。

※1 バッテリ拡張ユニットを装着しCPUを200MHzにて駆動の場合、約26時間、メモ画面の連続表示が可能（フロントライトOFF、周囲温度25℃の場合）。
※2 使用可能なPCカード（TYPE II）は、モデムカード、メモリカード／HDDカードなどになります。すべてのPCカード動作を保証するものではありません。
＊ 動作確認済みの機器については、GENIO eホームページでご確認ください。

■豊富な拡張カードがGENIO eを便利にする

CF-II（コンパクトフラッシュ™ TYPE II）対応製品例

P-ｉｎ memory　Air H″ AH-N401C　CFメモリカード　マイクロドライブ™　LANカード

無線LANカード　RGB出力カード　GPSカード　バーコードリーダ

＊ご使用になれるCF＋カードは3.3V対応品のみです。すべてのCF＋カードの動作を保証するものではありません。動作確認済みの機種については、GENIO eホームページでご確認ください。

SD（SDIO）対応製品例

SDメモリカード

Bluetooth™ SDカード
＊SDIO Card規格(Ver.1.0)、Bluetooth™ Ver.1.1準拠

Air H″ SDカード
AH-S101S

SDIOとは…現在、普及しているSDメモリカードに、さまざまな機能を付加させたカードがSDIO規格です。将来、カメラ、GPSなどの機能を搭載した製品の登場が見込ま

PCカード拡張ユニット 対応製品例

モバイルディスク　ＰａｃｋｅｔＯｎｅカードＳ トリプレックス エヌ　ＦＯＭＡ Ｐ2401　Ａｉｒ Ｈ″ＡＨ-Ｇ10

GENIO e550Cオプションアイテム

無線LAN拡張ユニット（バッテリ内蔵）
CEX0127A オープン価格

バッテリ拡張ユニット
CEX0121A 13,000円

PCカード拡張ユニット（バッテリ内蔵）
CEX0122A 23,000円

スタイラスペン（3本セット）
CEX0130A オープン価格

リモコン付イヤホン
CEX0105A 4,000円

USBクレードル
CEX0118A 6,000円

シリアルクレードル
CEX0119A 6,000円

USBホストケーブル
CEX0120A 4,500円

USBシンククケーブル
CEX0114A 5,000円

シリアルシンククケーブル
CEX0115A 7,000円

携帯電話（PDC）接続ケーブル
CEX0117A 4,500円

携帯電話（cdmaOne）接続ケーブル
CEX0116A 4,500円

ACアダプタ
CEX0107A 5,000円

モバイルバッテリチャージャ
CEX0113A 8,000円

Bluetooth™ SDカード
CEX0106B 19,800円

オリジナルカジュアルケース
CEX5002A 1,800円

最新の情報はホームページをご覧ください。
http://genio-e.com/

※価格はすべて税別です。※製品の色や形状は実物と異なることがあります。※PCカード拡張ユニット及びUSBホストケーブルの接続対応機器は、GENIO eホームページでご確認ください。

GENIO e製品仕様

製品名		GENIO e550C
型番		CET0400A
JANコード		4904550809747
OS		Microsoft® Pocket PC 2002 Software（Windows CE3.0）
プロセッサ		Intel® XScale™ マイクロアーキテクチャに基づく、Intel® PXA255 アプリケーション・プロセッサ 400MHz※1
メモリ	RAM	128MB（SDRAM）
	ROM	48MB（Flash ROM）
表示機能	画面表示	240×320ドット
	ディスプレイ	低温ポリシリコンTFT液晶/4.0型（反射型、フロントライト付き）
	色数	65,536色
インターフェイス		■CFカードスロット（TYPE II）×1 コンパクトフラッシュメモリカードまたはCF+カード（3.3V対応品）が挿入可 ■SDカードスロット×1※2 SDメモリカードまたはSDIOカードが挿入可 ■赤外線ポート×1 IrDA Ver1.2準拠、データ転送速度 最大115.2kbps ■ステレオヘッドホンジャック（φ3.5mmステレオミニプラグ）×1 ■クレードル接続ポート×1 ■ACアダプタジャック×1 ■USB（Client/Host）※3
外形寸法（突起部、LCDハードカバーを除く）		76.5mm（幅）×125mm（高さ）×17.5mm（奥行）
質量（内蔵電池を含む）		約170g（LCDハードカバーを除く）/約190g（LCDハードカバーを含む）
電源	バッテリ※4	アドバンストリチウムイオン充電池（本体に内蔵、1100mAh）
	使用時間	メモ画面の連続表示※5：400MHzにて駆動の場合約9時間、200MHzにて駆動の場合約12時間、100MHzにて駆動の場合約13時間　オーディオの連続再生※6：400MHzにて駆動の場合約6時間、200MHzにて駆動の場合約8時間
	メモリ保持時間	約75時間※7（オプションを付けない状態で、電源がONできなくなってから、周囲温度25℃で放置した場合）

動作温度	温度0～40℃
本体内蔵ソフトウェア※8	連絡先、予定表、受信トレイ、手書きメモ、仕事、ボイスレコーダ、ファイルエクスプローラ、電卓、世界時計、ソリティア、Pocket Internet Explorer、Pocket Word、Pocket Excel、Windows Media Player Ver.8.5、MSN®Messenger、GENIOショット、GENIOアルバム、ホーム、バックアップ、Inbox Repair
CD-ROMバンドルソフトウェア	ActiveSync® 3.5、Microsoft® Outlook® 2000、T-Time Viewer、Flash Player、GENIO-SPEECH、SD Audio Player、JRトラベルナビゲータ、モバイルアトラス for TOSHIBA※9、辞スパ（英和・和英・国語辞書）、EasyViewer for GENIO e、Pocket Gphone、PC Gphone、無線LANアプリケーション、FOMAユーティリティ、東芝オリジナル壁紙
付属品	LCDハードカバー、USBクレードル、ACアダプタ、アプリケーションCD、コンパニオンCD、スタイラス、イヤホンマイクアダプタ、取扱説明書など

デジタルカメラ仕様

撮像素子	1／5型 CCDセンサ
有効画素数	約31万画素
レンズ／焦点距離	F2.8、f=2.6mm
撮影距離	約40cm～∞
レンズカバー	あり
デジタルズーム	2倍・4倍ズーム
明るさ調整	9段階

ホワイトバランス	オート、屋内（白熱灯）、屋内（蛍光灯）、屋外
フラッシュ	内蔵（白色LED8灯）到達距離約50cm
記録媒体	本体メモリ、SD／CFメモリカード
記録画素数	640×480、320×240
画像ファイルフォーマット	JPEG（EXIF準拠）
JPEG圧縮率切り替え	スーパーファイン、ファイン、ノーマル、エコノミ

※1 Intel® PXA255アプリケーション・プロセッサ用に作られたアプリケーション以外では、動画再生などでプロセッサの性能を十分に発揮できないことがあります。 ※2 SD（Secure Digital）Card規格、SDIO Card規格（Ver.1.0）準拠。 ※3 USBホスト機能を使用するには、クレードルまたは別売のUSBホストケーブルが必要です。 ※4 バッテリは消耗品です。使用時間は、電池の充電状態、周囲温度、使用条件などによって変わります。 ※5 フロントライトオフ、周囲温度25℃の場合。 ※6 画面オフ、周囲温度25℃、Windows Media Player Ver.8.5にて音楽（WMAファイル）を内蔵メモリから連続再生した場合。 ※7 メモリ保持時間は、電池の充電状態、周囲温度、使用条件などによって変わります。 ※8 Microsoft®ソフトウェアのポケットバージョンが含まれています。（Outlook、Word、Excel、Internet Explorer for Pocket PC） ※9 地図データのメモリ使用量は全部で約255MBです。必要な都市を選んでお使いください。または、メモリカード（別売）をご利用ください。

GENIO eホームページ >>> **http://genio-e.com/**

東芝 Pocket PC「GENIO e」をより快適・便利にお使いいただくための情報をご案内させていただくサイトです。本製品をお買い上げいただいたお客様には、サイトでの「GENIO e club」のご登録をお勧めいたします。ご登録いただきますと、新商品、新オプション、キャンペーンなど、最新の情報をメールにてお届けいたします。

GENIO eの保証期間はお買い上げ日から3カ月となっています。同梱の「一年間保証申込書」に必要事項をご記入いただき返送していただくと3カ月の保証期間が1年間となります。後日、お買い上げ日から1年間有効の保証書をお送りいたします。そのほか、さまざまなキャンペーン等のご案内もお送りいたします。

●本カタログ掲載の商品の名称はそれぞれ各社が商標として登録している場合があります。●Microsoft、ActiveSync、Outlook、Pocket Outlook、Windows、Windows Media、MSN、Windowsロゴ、MSNロゴは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。●インテルは、米国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。●コンパクトフラッシュは、米国SanDisk Corporationの登録商標です。●マイクロドライブは、Hitachi Global Storage Technologiesの登録商標です。●Bluetoothは、その商標権者が所有しており、東芝はライセンスに基づき使用しています。●Macromedia、Flash及びMacromedia FlashはMacromedia,Inc.の米国及び全世界における商標または登録商標です。●「FOMA／フォーマ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。●Pocket Gphone、PC Gphoneは米国VL Inc.の商標です。■ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。■TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られており、一部に非点灯、常時点灯などの表示が存在することがありますが故障ではありません。予めご了承ください。■本商品で使用するソフトウェア及び周辺機器のご購入に際しては、各ソフトウェア及び周辺機器の販売元に動作をご確認ください。■写真はすべて本カタログ用に撮影したものです。実際の使用状況と異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハメコミ合成です。■本カタログに記載された内容及び製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。■誤動作や故障により、本商品のメモリ、メモリカード等の記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害については、当社は一切その責任を負いませんので、予めご了承ください。■バンドルソフトは、市販のパッケージ商品とソフトの内容・マニュアル・その他添付ソフトにおいて一部異なる物があります。■バッテリ使用時間は東芝使用のプログラムにより算出しています。■本カタログに表記されている数値及び表現は2003年3月現在のものです。■本カタログの掲載商品の価格には、消費税等、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。■本カタログ掲載の製品使用方法については実際と異なることがあります。

リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください
Li-ion

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安全上のご注意」等をよくお読みください。

TOSHIBA
株式会社東芝 モバイルコミュニケーション社
〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1（東芝ビルディング）

東芝Pocket PC「GENIO e」に関するお問い合わせがございましたら、右記窓口にご連絡ください。

「東芝GENIO eカスタマセンタ」 TEL.043-279-2631 受付時間 9:00～17:00（年末年始、弊社特別休日を除く）

03-3-80(1)L440-151

このカタログの内容は平成15年3月現在のものです。